

**Miljö- och
byggnadsnämnden**
Miljöenheten

Ansökan enligt 50, 52 §§ Avfallsföreskrifter för Avfallshantering Östra Skaraborg

OBS!

Tillstånd för förlängt tömningsintervall gäller i maximalt fem år, därefter behöver en ny ansökan göras. Beviljat tillstånd är personligt och knutet till fastigheten. Vid förändringar ska miljöenheten kontaktas. Tillståndet tas tillbaka om förhållandena ändras eller om förutsättningarna inte längre uppfylls. Avloppsanläggningen måste ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att dispens ska kunna ges. Anläggningen ska vara lågt belastad.

Sökande

Namn	Personnummer
Adress	E-post
Kundnummer (se faktura från Skara Energi)	Telefon
Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress (om annan än ovan)

Fastigheten

<input type="checkbox"/> Permanentboende	Antal personer:
<input type="checkbox"/> Fritidsboende	Nyttjande tid: veckor/år

Avloppsanläggningen

<input type="checkbox"/> Slamavskiljare <input type="checkbox"/> Sluten tank <input type="checkbox"/> Minireningsverk <input type="checkbox"/> Annat:	Ange volymen i kubikmeter för slamavskiljaren/ sluten tank/ minireningsverket:
Till tanken/slamavskiljaren går följande avlopp: <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> Bad- disk och tvättvatten	Har ni miljö- och byggnadsnämndens tillstånd för anläggningen? <input type="checkbox"/> Ja (ange diarienummer eller bifoga kopia på tillståndet) <input type="checkbox"/> Nej
Efterföljande rening: <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Sluten tank	

Ange skäl till förlängt tömningsintervall:

Avgift

För ansökan tas en avgift ut enligt kommunens fastställda taxa.

Underskrift

Datum	Ort
Underskrift	Namnförtydligande

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter.

Vid frågor om renhållningsavgifter, kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg.
Kontaktuppgifter till AÖS: Telefon: 0500 – 49 81 85 eller e-post: info@avfallskaraborg.se

Ansökan skickas till:

miljo.bygg@skara.se

Miljöenheten
Södra kyrkogatan 2
532 88